

ALLEGATO 1

Elenco delle specie arboree ed arbustive da utilizzare per la realizzazione di imboscamenti puri o consociati su terreni agricoli e non agricoli, ripristino di cave, rinnovazione artificiale in seguito ad interventi di utilizzazione boschiva, rimboscamenti compensativi, nuova realizzazione o rinfoltimento di siepi e filari alberati.

1) Latifoglie: Specie principali:

<i>Acer platanoides</i> L.	Acero riccio
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Acero montano
<i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Loisel.	Ontano napoletano
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	Ontano nero
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Castagno
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frassino maggiore
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb. ex Willd.	Frassino ossifillo
(*) <i>Juglans regia</i> L.	Noce
<i>Juglans nigra</i>	Noce nero
<i>Juglans regia</i> x <i>Juglans nigra</i>	Noce ibrido
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Melagnolo, melo selvatico
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco, gattice
<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio
<i>Pyrus pyraster</i> Burgsd.	Pero peruggino
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Rovere
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia , ischia,
(*) <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinia, Gaggia
<i>Sorbus domestica</i> L.	Sorbo comune, sorbo domestico
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Ciavardello, mangiarellino, sorbezzolo
<i>Tilia cordata</i> Miller	Tiglio selvatico
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre
<i>Ulmus montana</i> Stokes	Olmo montano

2) Conifere

<i>Abies alba</i> Miller	Abete bianco (zone montane)
<i>Cedrus</i> spp.	Cedri
(*) <i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cipresso
<i>Pinus halepensis</i> Miller	Pino d'Aleppo, pino di Gerusalemme
(*) (**) <i>Pinus laricio</i> Poiret	Pino laricio
(*) (**) <i>Pinus nigra</i> Arnold	Pino nero o pino d' Austria
(*) (**) <i>Pinus pinaster</i> Ait.	Pino marittimo, pinastro
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb) Franco	Abete di Douglas (zone montane)

3) Specie secondarie e/o accessorie:

<i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Loisel.	Ontano napoletano
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	Ontano nero
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo, Avellano
<i>Eleagnus umbellata</i>	Olivagno
<i>Eleagnus angustifolia</i>	Olivagno
<i>Hippophae ramnoides</i>	Olivello di Boemia
(*) <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinia, Gaggia

<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco, sambuco nero
<i>Acer campestre</i> L.	Testucchio, loppo
<i>Acer monspessulanum</i> L.	Acero minore
<i>Acer opalus</i> Miller	Acero fico
= <i>Acer obtusatum</i> Waldst. et Kit.	
= <i>Acer opulifolium</i> Chaix	
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Ontano bianco
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco
<i>Celtis australis</i> L.	Spaccasassi, bagolaro
<i>Cornus mas</i> L.	Corniolo vero
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinello, corniolo sanguine
<i>Coronilla emerus</i> L.	Coronilla, emmero
<i>Crataegus azarolus</i> L.	Azzeruolo
<i>Crataegus laevigata</i> (Poiret) DC.	Marruca bianca
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Biancospino
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Ginestra dei carbonai
= <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimmer	
<i>Erica arborea</i> L.	Erica
<i>Erica scoparia</i> L.	Scopa
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaggine, berretta da prete
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Faggio
<i>Ficus carica</i> L.	Fico selvatico
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Orniello
<i>Hedera helix</i> L.	Edera, Ellera
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Agrifoglio
<i>Juniperus communis</i> L.	Ginepro comune
<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus	Maggiociondolo
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Melagnolo, melo selvatico
<i>Mespilus germanica</i> L.	Nespolo ordinario
<i>Olea europaea</i> L. var. <i>sylvestris</i> (Mill.) Brot.	Olivo selvatico, oleastro
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Carpino nero, ostria
<i>Populus tremula</i> L.	Pioppo tremulo
<i>Prunus cerasus</i> L.	Marasca, visciolo
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Ciliegio canino
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo
<i>Pyracantha coccinea</i> M.J. Roemer	Lazerolo rosso
= <i>Cotoneaster pyracantha</i> (L.) Spach	
<i>Pyrus amygdaliformis</i> Vill.	Perastro
<i>Pyrus pyraster</i> Burgsd.	Pero peruggino
<i>Quercus cerris</i> L.	Cerro
<i>Quercus crenata</i> Lam.	Cerro-sughera
= <i>Q. pseudosuber</i> Santi	
<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio, elce
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Roverella
<i>Rhamnus catharticus</i> L.	Spincervino
(*) <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinia, Gaggia
<i>Rubus idaeus</i> L.	Lampone
<i>Salix alba</i> L.	Salice bianco, salicastro, salcio
<i>Salix caprea</i> L.	Salicone, Salcio, salica, salice di montagna
<i>Salix cinerea</i>	Salicone cinerino

<i>Salix fragilis</i> L.	Salice fragile
<i>Salix incana</i> Schrank	Salice ripaiolo, Vetrice bianca
<i>Salix nigricans</i> Sm.	Salice nero
<i>Salix purpurea</i> L.	Salice rosso, Vetrice rossa
<i>Salix triandra</i> L.	Salice
<i>Salix viminalis</i>	Vetrice, salice da vimini
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Farinaccio, Sorbo montano
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbo degli uccellatori
<i>Sorbus domestica</i> L.	Sorbo comune, sorbo domestico
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Ciavardello, mangiareello, sorbezzolo
<i>Spartium junceum</i> L.	Ginestra comune, ginestra di Spagna
<i>Taxus baccata</i> L.	Tasso, albero della morte
<i>Tilia cordata</i> Miller	Tiglio selvatico
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre
<i>Ulmus montana</i> Stokes	Olmo montano
<i>Viburnum lantana</i> L.	Lantana
<i>Viburnum opalus</i> L.	Sambuco acquatico
<i>Viburnum tinus</i> L.	Viburno, lauro-tino o lentaggine

(*) Specie introdotte in Toscana o di dubbio indigenato, alcune naturalizzate o in via di naturalizzazione.

(**) Solo se ritenute uniche specie in grado di garantire una rapida copertura del suolo in caso di terreni con problemi strutturali tali da non consentire l'utilizzo di altre specie.